

APPRÉCIER
LA **QUALITÉ**
DES FÈVES
DE CACAO

NUANCIER





www.nitidæ.org



40 Cours Pierre Puget,
13006 Marseille

FÈVES DE BONNE QUALITÉ

Fève brune, aspect fissuré

100%
de la catégorie acceptée



Bonne fermentation
Bon séchage
Bon stockage
Bon transport



FÈVES VIOLETTES

Fève de couleur violette
(sur + de 50% de la surface),
non fissurée

40%
de la catégorie acceptée





Fermentation trop courte ou inexistante

Cabosses immatures

Mauvaise séparation des fèves lors de l'écabossage

FÈVES ARDOISÉES

Cotylédons de couleur ardoisée (gris-bleu à +50% surface) peu fissuré

Grade 1 : < 3 %
de la catégorie acceptée
Grade 2 : < 8%
de la catégorie acceptée





Fèves non fermentées

FÈVES MOISIES

Présence de moisissures
dans les parties internes,
visibles à l'œil nu
(orange, vert, blanc)

Grade 1 : <3 % de la
catégorie acceptée

Grade 2 : 4%
de la catégorie acceptée





Mauvais séchage (court ou lent)
Mauvais stockage (à l'humidité)

FÈVES BEURRÉES (White Spot)

Présence de taches blanches
(à ne pas confondre avec la
moisissure)

Grade 1 : < 3 % de la catégorie
acceptée (cumulées avec les
autres fèves défectueuses)

Grade 2 : < 6 % de la catégorie
acceptée (cumulées avec les
autres fèves défectueuses)





Mauvais stockage

FÈVES MITÉES

Présence d'insectes

Grade 1 : < 3 % de la catégorie acceptée (cumulées avec les autres fèves défectueuses)

Grade 2 : < 6 % de la catégorie acceptée (cumulées avec les autres fèves défectueuses)





Traitement au champ non adéquat

Mauvaise protection

Mauvais stockage en présence d'insectes

FÈVES GERMIÉES

Orifice à l'arrière de la fève
provenant de la percée,
chute de la radicule

Grade 1 : < 3 % de la catégorie
acceptée (cumulées avec les
autres fèves défectueuses)

Grade 2 : < 6 % de la catégorie
acceptée (cumulées avec les
autres fèves défectueuses)





Récolte trop tardive
Cabosses surmatures

FÈVES PLATES

La fève est aplatie
Cotylédons atrophiés
Impossibilité d'avoir une coupe
longitudinale

Grade 1 : < 3 % de la catégorie
acceptée (cumulées avec les
autres fèves défectueuses)

Grade 2 : < 6 % de la catégorie
acceptée (cumulées avec les
autres fèves défectueuses)





Récolte trop tardive
Cabosses surmatures